

Техносостав

Каталог 2026/2027

Свет и оснащение участка: 481 позиций в девятнадцати направлениях. Своё производство светильников Marble Stone и три серии парковых форм.

tehnosostav.ru · +7 929 104-87-81 · direct@tehnosostav.ru

О КОМПАНИИ

Один поставщик на участок

Производим свет и собираем оснащение участка так, чтобы заказчик закрыл задачу одним счётом.

Своё производство

Светильники Marble Stone и Marble Shell, фасадный MS Fasad, каменные столики и арт-объекты производим сами: материал, покрытие, сборка и упаковка — наши. Нестандарт по чертежам заказчика — обычная работа, а не исключение.

Девятнадцать направлений

Свет, водоёмы, мангальные зоны, мебель, теплицы, бани, лиственница и малые формы, растения, парковые формы. Одна спецификация, один договор, одна доставка.

Цены — по запросу

В каталоге цен нет намеренно: стоимость зависит от количества, комплектации и доставки. Назовём по звонку или в ответ на заявку с сайта — в тот же рабочий день. Актуальные цены на позиции всегда открыты на tehnosostav.ru.

Как заказать

1. Пришлите список позиций, планировку или задачу. 2. Соберём спецификацию с ценами, сроками и доставкой. 3. Привезём образец на объект, если нужно решить по месту. 4. Отгрузим со склада или изготовим под заказ.

Шоурум

Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, пос. Петрушино, 1А, пн–пт 09:15—18:00. Светильники стоят включёнными в затемнённом зале: видно, как работает свет, а не как выглядит корпус на витрине.

География

Санкт-Петербург и Ленинградская область — доставка и монтаж. По России — отгрузка транспортными компаниями.

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

Каждая позиция — с фотографией и названием. Цены не печатаем: назовём по запросу.


Своё производство	11 поз.	с. 4
Болларды	99 поз.	с. 6
Фасадные, настенные и подвесные	112 поз.	с. 17
Встраиваемые	57 поз.	с. 30
Акцентные	40 поз.	с. 37
Подводные	4 поз.	с. 42
Фонари и опоры	8 поз.	с. 43
Лампы и комплектующие	34 поз.	с. 44
Парковые формы — три серии	15 поз.	с. 48
Водоёмы и чаши	25 поз.	с. 50
Мангальные зоны	7 поз.	с. 53
Костровые чаши	7 поз.	с. 54
Уличная мебель	4 поз.	с. 55
Лиственница и малые формы	13 поз.	с. 56
Теплицы	4 поз.	с. 58
Бани	25 поз.	с. 59
Композитные панели	8 поз.	с. 62
Камень и валуны	1 поз.	с. 63
Растения	8 поз.	с. 64

РАЗДЕЛ

Своё производство

Светильники Marble Stone и Marble Shell, фасадный MS Fasad, каменные столики, арт-объекты — производим сами, в Отрадном.

11



MS Fasad — фасадный светильник

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

4000 K



Marble Shell — подвесной светильник

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО



Marble Stone C499

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО


Высота 750мм
Диаметр 115мм
Пылевлагозащита ip 65



Marble Stone G361

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Высота 750мм
Диаметр 115мм
Пылевлагозащита ip 65



Marble Stone G663

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Пылевлагозащита ip 65
Индекс цветопередачи CRi 95
Теплый белый свет 2700к



Marble Stone Mini 48

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Серия Mini в размере 115 X 480мм



Marble Stone S467

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО


Пылевлагозащита ip 65
Индекс цветопередачи CRi 95
Теплый белый свет 2700к



Marble Stone S492

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Высота 750мм
Диаметр 115мм
Пылевлагозащита ip 65



Marble Stone S650


СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Высота 750мм
Диаметр 115мм
Высота 750мм



Валуны и природный камень

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО



Столик кофейный Stone

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО АВ

РАЗДЕЛ

Болларды

Столбики вдоль дорожек, у ступеней и по краю газона.

99



1406 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1419 TECHNO чёрный

ELEKTROSTANDARD

20 Вт · IP54



1529 TECHNO LED Frame чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1531 TECHNO LED чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP65



1532 TECHNO LED чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP65



1536 TECHNO LED чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1542 TECHNO LED Чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1622 TECHNO LED APART

ELEKTROSTANDARD

IP54



1640 TECHNO LED Nimbus Чёрный (35126/F)

ELEKTROSTANDARD

IP54



APART (35193/S) черный

ELEKTROSTANDARD

12 Вт · IP54



APL-01 DOSSI

ABR

IP55



APL-02 STOSS

ABR

IP55



APL-02-12 STOSS-12

ABR

IP55



APL-02-S-0

ABR

IP55



APL-02-S-11

ABR

IP55



APL-02-S-3

ABR

IP55



APL-03 VASARI

ABR

IP55



APL-04 MATTEO

ABR

IP55



APL-04-12 MATTEO-12

ABR

IP55



APL-05 DUVET

ABR

IP55



APL-06 GOYA

ABR

IP55



APT TIKI 48'

ABR

IP65



B-SS-115/300

ABR

IP55



B-SS-115/600

ABR

IP55



B-SS-75/300

ABR

IP55



B-SS-75/600

ABR

IP55



B-WT-95/600

ABR

IP55



Ball LED белый (35143/F)

ELEKTROSTANDARD

4 Вт · IP65



Covert (35173/S) черный

ELEKTROSTANDARD

3 Вт · IP65



DORS F LED (35163/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



Entero (35189/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



FDL-02 ELBOW24

ABR

IP65



FDL-02 RISER12

ABR

IP65



Firenze (35178/F) черный

ELEKTROSTANDARD

11 Вт · IP65



Firenze (35178/H) черный

ELEKTROSTANDARD

10 Вт · 4000 K · IP65



Firenze (35178/S) черный

ELEKTROSTANDARD

11 Вт · 4000 K · IP65



Fjord (35195/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



LD-B855

LD LIGHTING

Степень защиты	65 IP
Напряжение	220V
Высота	650 мм



LD-B860

LD LIGHTING

Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V
Высота	650 мм



LD-BS855

LD LIGHTING

Степень защиты	IP65 / Розетка: IP-54
Напряжение	220 V
Высота	650 мм



LD-BS860

LD LIGHTING

Степень защиты	IP65 / Розетка: IP-54
Напряжение	220 V
Высота	650 мм



LD-G253

LD LIGHTING

Степень защиты	67 IP
Напряжение	220V
Высота	600 мм



LD-JP01

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15W W
Степень защиты	IP44 IP
Напряжение	220 V



LD-JP07

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15W W
Степень защиты	IP44
Напряжение	220 V



LD-JH001

LD LIGHTING

Мощность лампы	10 W
Степень защиты	IP44 IP
Напряжение	220 V



LD-JH002

LD LIGHTING

Мощность лампы	15 W
Степень защиты	IP44 IP
Напряжение	220 V



LD-Z850

LD LIGHTING


Степень защиты	IP65 IP
Напряжение	220 V
Высота	850 мм



LD-ZS851

LD LIGHTING

Степень защиты	IP65 / Розетка IP54, 230V
Напряжение	220 V
Высота	850 мм



LD-B8075

LD LIGHTING

Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V
Высота	750 мм



LD-BS8075

LD LIGHTING

Степень защиты	IP65 / Розетка: IP-54
Напряжение	220 V
Высота	750 мм



Latent (35174/S) черный 600 мм

ELEKTROSTANDARD

IP65



Mira F черное золото (GL 1001F)

ELEKTROSTANDARD


IP33



Ombra (35179/S) черный

ELEKTROSTANDARD

8 Вт · 4000 K · IP65



PAR черный (35161/F)

ELEKTROSTANDARD

12 Вт · IP65



Premier F черный (GL 1017F)
ELEKTROSTANDARD

IP44



Recess (35177/F) черный 700 мм
ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP65



Recess (35177/S) черный 300 мм
ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP65



Roil (35125/F) чёрный/дымчатый плафон
ELEKTROSTANDARD

IP54



Rone (35175/F) черный
ELEKTROSTANDARD

IP65



Rone (35175/S) черный
ELEKTROSTANDARD

IP65



Sfera F черный D200 (35158/F)
ELEKTROSTANDARD

IP54



Smile (35188/F) черный
ELEKTROSTANDARD

IP65



Smile (35188/S) черный
ELEKTROSTANDARD

IP65



Stels (35180/S) черный

ELEKTROSTANDARD


13 Вт · 4000 K · IP65



Stels (35181/S) черный

ELEKTROSTANDARD


5 Вт · 4000 K · IP65



TSS-8

ABR


IP55



TSS-8-SHORT

ABR


IP55



TSS-8R

ABR

IP55



TSS-8R-SHORT

ABR

IP55



Twin черный (35170/F)

ELEKTROSTANDARD


IP54



Verano (35185/S) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



YGSS-16R

ABR

IP55



Розеточный столбик Forma

LS LIGHTING 9210.02

Мощность	2x2000W
Степень защиты	IP44



Розеточный столбик Mosa

LS LIGHTING 1060.02

Мощность	2x2000W
Степень защиты	IP44



Уличный столбик Bova

LS LIGHTING 1975.02.GX53

Мощность	4-10W
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Bovas

LS LIGHTING 1370.02


Мощность	1x7W
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Box

LS LIGHTING 4 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	10-20W
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Dust

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ


Мощность	10-20W
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Galaxy

LS LIGHTING 8175.02

Мощность	8W
Световой поток	547 LUM
Цветовая температура	3000 K



Уличный столбик Glow

LS LIGHTING 2875.02

Мощность	10W
Световой поток	1071 LUM
Цветовая температура	3000 K



Уличный столбик Lourel

LS LIGHTING 8212.02

Мощность	10W
Световой поток	550 LUM
Степень защиты	IP54



Уличный столбик MAX

LS LIGHTING 4 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	3W
Световой поток	195 LUM
Цветовая температура	3000K



Уличный столбик MOLLY

LS LIGHTING 3 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	8W
Световой поток	600 LUM
Цветовая температура	3000K



Уличный столбик MUSHROOM

LS LIGHTING 4 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	13W
Цветовая температура	2700K
Степень защиты	IP65



Уличный столбик Mesh

LS LIGHTING 2090.02


Мощность	15W
Световой поток	790 LUM
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Mesh XL

LS LIGHTING 3222.02

Мощность	30W
Световой поток	2550 LUM
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Pure

LS LIGHTING 4 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	5W / 2*5W
Световой поток	400 LUM / 2*400 LUM
Степень защиты	IP67



Уличный столбик Retro L

LS LIGHTING 1270.02

Мощность	15W E27
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Round

LS LIGHTING 8070.02

Мощность	7W
Световой поток	420 LUM
Степень защиты	IP54



Уличный столбик SMART

LS LIGHTING 6 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	12W/24W
Световой поток	420 LUM
Цветовая температура	3000K/4000K



Уличный столбик SOFT S

LS LIGHTING 1276.02.GU10

Мощность	3-5W
Степень защиты	IP67



Уличный столбик Square

LS LIGHTING 7570.02

Мощность	1x7W CREE
Световой поток	412 LUM
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Svang

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	7W CREE
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Tomy

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	1x8 W CREE
Световой поток	600 LUM
Степень защиты	IP55



Уличный столбик Tor

LS LIGHTING 7520.02

Мощность	10W
Световой поток	913 LUM
Цветовая температура	3000 K



Уличный столбик Tube L

LS LIGHTING 7012.03

Мощность	15W CREE
Световой поток	423 LUM
Цветовая температура	3000K



Уличный столбик UMI

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	10-20W
Степень защиты	IP54



Уличный столбик Vena

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	15W PHILIPS / 10-20W
Световой поток	737 LUM
Степень защиты	IP65



Уличный столбик Vesta

LS LIGHTING 1265.02

Мощность	7W CREE
Световой поток	412 LUM
Степень защиты	IP54

РАЗДЕЛ

Фасадные, настенные и подвесные

На стену дома, фасад, столбы ворот, хозпостройки и крытую террасу.

112



1016 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1403 TECHNO Strict

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP54



1404 TECHNO Strict

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP54



1405 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD


60 Вт



1409 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD

20 Вт · IP54



1418 TECHNO чёрный

ELEKTROSTANDARD

20 Вт · IP54



1502 TECHNO LED TUBE DOBLE черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1527 TECHNO LED Frame чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1528 TECHNO LED Frame чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1530 TECHNO LED чёрный
ELEKTROSTANDARD
IP54



1534 TECHNO LED чёрный
ELEKTROSTANDARD
IP54




1541 TECHNO LED с датчиком движения Чёрный
ELEKTROSTANDARD
IP54




1632 TECHNO LED Taco чёрный
ELEKTROSTANDARD
IP54



1638 TECHNO LED чёрный
ELEKTROSTANDARD
IP54



1660 TECHNO LED CONCEPT S белый 135
ELEKTROSTANDARD



1661 TECHNO LED CONCEPT L белый 180
ELEKTROSTANDARD



1705 TECHNO LED GOLF белый
ELEKTROSTANDARD



5602 TECHNO черный
ELEKTROSTANDARD
20 Вт · IP54



APART (35193/W) черный
ELEKTROSTANDARD

IP54



Argos (35121/D) черный
ELEKTROSTANDARD

12 Вт · 440 лм



Argos (35122/D) черный
ELEKTROSTANDARD

8 Вт · 407 лм



Artic черный (35169/D)
ELEKTROSTANDARD

IP54



Atrani черный (35085/D)
ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP43



Atrani черный (35085/F)
ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP43



Atrani черный (35085/H)
ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP43



Bevel (35184/D) черный
ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP54



Bevel (35184/H) черный
ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP54



Bit LED черный (35168/D)

ELEKTROSTANDARD

3 Вт · 120 лм



Blaze LED белый (35136/W)

ELEKTROSTANDARD

IP54



Column LED черный (35138/U)

ELEKTROSTANDARD

14 Вт · IP54



DL-01 PROVOST

ABR

IP65



DORS D LED (35163/D) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



Entero (35189/H) черный

ELEKTROSTANDARD



Entero (35189/W) черный


ELEKTROSTANDARD



Falcon черный (35167/D)

ELEKTROSTANDARD


40 Вт



Firenze (35178/D) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



Fjord (35195/W) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



Gravity черный (35166/U)

ELEKTROSTANDARD

40 Вт · IP54



HDL-01 HANGING CLASSIC

ABR

IP44



HDL-02 GOES

ABR

IP44



HDL-02-12 HANGING STOSS-12

ABR

IP44



HDL-03 HANGING MATTEO

ABR

IP44



HDL-04-12 HANGING MATTEO-12

ABR

IP44



HDL-05 HANGING DOSSI

ABR

IP44



LD-BP80 PART-LIGHT

LD LIGHTING

Степень защиты	54 IP
Напряжение	220 V
Высота	285 мм



LD-BP81 PART-LIGHT

LD LIGHTING

Степень защиты	54 IP
Напряжение	220 V
Высота	300 мм



LD-BP82 PART-LIGHT

LD LIGHTING

Мощность лампы	30 W
Степень защиты	54 IP
Напряжение	220 V



LD-C033

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15 W
Степень защиты	54 IP
Напряжение	220 V



LD-C034

LD LIGHTING

Мощность лампы	15 W W
Степень защиты	54 IP
Напряжение	220 V



LD-C035

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15 W
Степень защиты	54 IP
Напряжение	220 V



LD-FL002

LD LIGHTING

26 Вт



LD-FL008

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 100 W
Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V



LD-JB007

LD LIGHTING

Мощность лампы	10 W
Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V



LD-JP02

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15W
Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V



LD-JP03

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15W W
Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V



Lame D кофе (GL 1006D)

ELEKTROSTANDARD

IP33



Lame H кофе (GL 1006H)

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP33



Lenses (35191/W) серый

ELEKTROSTANDARD

IP54



Liberty LED черный (35124/U)

ELEKTROSTANDARD

IP54



Light 2101 (35128/H)

ELEKTROSTANDARD

IP65



Light LED 2103 (35131/H) белый

ELEKTROSTANDARD

IP65



Light LED 2105 (35132/H) черный

ELEKTROSTANDARD

15 Вт · 1050 лм



Light LED 2106 (35139/H) черный

ELEKTROSTANDARD

7 Вт · 470 лм · IP54



Light LED 2107 (35140/H) черный

ELEKTROSTANDARD


15 Вт · 960 лм



Light LED 3005 (35160/U) 18W

ELEKTROSTANDARD

18 Вт · 1530 лм



Mini Light черный (35154/D)

ELEKTROSTANDARD

IP54



Nork LED черный (35187/D)

ELEKTROSTANDARD


5 Вт · 4000 K · 362 лм · IP54



Pipe D (35151/D) чёрный

ELEKTROSTANDARD


IP43



Premier D черный (GL 1017D)

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP44



Premier H черный (GL 1017H)

ELEKTROSTANDARD


60 Вт



Roil (35125/D) чёрный/дымчатый плафон

ELEKTROSTANDARD

IP54



Roil (35125/H) чёрный/дымчатый плафон

ELEKTROSTANDARD

IP54



Roil (35125/U) чёрный/дымчатый плафон

ELEKTROSTANDARD

IP54



Sfera H черный D200 (35158/U)

ELEKTROSTANDARD

IP54



Sole черный (35149/D)

ELEKTROSTANDARD

IP54



Spica D черное золото (GL 1026D)

ELEKTROSTANDARD

IP33



Spica H черное золото (GL 1026H)

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP33



Telarana S капучино (GL 1023D)

ELEKTROSTANDARD


60 Вт · IP44



Twin черный (35170/D)

ELEKTROSTANDARD

IP54



Twinray (35194/W) 4000K черный

ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP54



UDL-01-5 FONTANA-5

ABR

IP65



UDL-01-7 FONTANA-7

ABR

IP65



UDL-02 PICCOLO

ABR

IP55



Verano (35185/D) черный


ELEKTROSTANDARD



Verano (35185/H) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



WINNER DOUBLE LED серый (35137/W)

ELEKTROSTANDARD


IP54



WML-01 VERONESE

ABR

IP44



WML-01-CAP BLK Veronese

ABR

3 Вт · 2700 K · 270 лм · IP65



Накладной светильник BOB

LS LIGHTING 9095.02


Мощность	9W CREE
Степень защиты	IP54



Накладной светильник CELL

LS LIGHTING 9090.02

Мощность	9W CREE
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный BOXY

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	4W
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный Bim

LS LIGHTING 1212.02

Мощность	7W
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный Box

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	10-20W
Степень защиты	IP54



Светильник настенный CUBE GU10

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ


Мощность	3-10W
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный CUBE LED

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	3-10W
Степень защиты	IP54



Светильник настенный CUBE ROUND GU10

LS LIGHTING 6 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	2,4-6,1W
Степень защиты	IP65



Светильник настенный CUBE ROUND LED

LS LIGHTING 12 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	6,2W
Световой поток	715 LUM
Цветовая температура	2700K/3000K



Светильник настенный CUBE SQUARE GU10

LS LIGHTING 6 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	2,4-6,1W
Степень защиты	IP65



Светильник настенный CUBE SQUARE LED

LS LIGHTING 12 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	6,2W
Световой поток	715 LUM
Цветовая температура	2700K / 3000K



Светильник настенный Cris

LS LIGHTING 8282.01

Мощность	1x5W SAMSUNG
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный Dust

LS LIGHTING 0924.02

Мощность	10-20W
Степень защиты	IP54



Светильник настенный Edge

LS LIGHTING 1010.02

Мощность	2x3W BRIDGELUX
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP65



Светильник настенный Gros W

LS LIGHTING 1318.01

Мощность	7W
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный Mary

LS LIGHTING 3688.02

Мощность	9W
Световой поток	283 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник настенный Mercury

LS LIGHTING 1259.02

Мощность	2x4W CREE
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный Merc

LS LIGHTING 8865.02

Мощность	3W CREE
Цветовая температура	IP54
Степень защиты	3000K



Светильник настенный Orto

LS LIGHTING 9531.02


Мощность	4W
Степень защиты	IP65



Светильник настенный Retro

LS LIGHTING 1629.02

Мощность	15W
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный SOUL

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	4W
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP54



Светильник настенный Vesta

LS LIGHTING 7512.02


Мощность	7W CREE
Степень защиты	IP54



Факел MP46

LD LIGHTING

Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V
Высота	630 мм



Факел MP48

LD LIGHTING

Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V
Высота	630 мм

РАЗДЕЛ

Встраиваемые

В дорожку, ступени, террасу и подпорную стенку.

57



LD-D006

LD LIGHTING

Мощность лампы	4,2 W
Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V



LD-D007

LD LIGHTING


Мощность лампы	4,2 W
Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V



LD-D008

LD LIGHTING

Мощность лампы	4,2 W
Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V



LD-D009

LD LIGHTING

Мощность лампы	5 W
Степень защиты	54 IP
Напряжение	220 V



LD-D010

LD LIGHTING

Мощность лампы	5 W
Степень защиты	54 IP
Напряжение	220 V



LD-D016-A 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы	3 W
Световой поток	250 Lm
Цветовая температура	3000K Белый (теплый)



LD-D016-B 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы	3 W
Световой поток	250 Lm
Цветовая температура	3000K Белый (теплый)



LD-D016-C 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы	3 W
Световой поток	250 Lm
Цветовая температура	3000K Белый (теплый)



LD-D017 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы	3 W
Световой поток	250 Lm
Цветовая температура	3000K Белый (теплый)



LD-D019 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы	3 W
Световой поток	250 Lm
Цветовая температура	3000K Белый (теплый)



LD-W111

LD LIGHTING

Мощность лампы	8 W
Степень защиты	67 IP
Напряжение	220 V



LD-W112

LD LIGHTING

Мощность лампы	8 W
Степень защиты	67 IP
Напряжение	220 V



LD-W114

LD LIGHTING

Мощность лампы	8 W
Степень защиты	67 IP
Напряжение	220 V



LD-W118

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 8 W
Степень защиты	67 IP
Напряжение	220 V



LD-W119

LD LIGHTING

Мощность лампы	8 W
Степень защиты	67 IP
Напряжение	220 V



LD-W119A

LD LIGHTING

Мощность лампы	8 W
Степень защиты	67 IP
Напряжение	220 V



PARK LED (35167/S) серый

ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP67



SDL-01 EL GRECO

ABR

IP64



SDL-01-WHT EL GRECO

ABR

IP64



SDL-02-5 MATISSE 5

ABR

IP65



SDL-02-8 MATISSE 8

ABR

IP65



SDL-03-5 MONET 5

ABR

IP65



SDL-03-8 MONET 8

ABR

IP65



SDL-04-2W MONET SKINNY

ABR

2 Вт · 2700 K · 180 лм · IP65



UL-01 MICHELANGELO

ABR

IP44



UL-02 MANTEGNA

ABR

IP44



UL-03 MONACO

ABR

IP68



UL-04 TITIAN

ABR

IP68



UL-05 BOTTICELLI

ABR

IP68



UL-06 EL GRECO

ABR

IP68



UL-07 BOTTICELLI

ABR

IP68



UL-07 EL GRECO

ABR

IP68



UL-07 RECESS MR8 2D

ABR

IP68



UL-07 RECESS MR8 3D

ABR

IP68



UL-07 RECESS MR8 4D

ABR

IP68



UL-07 TITIAN

ABR

IP68



Встраиваемый светильник MIDI

LS LIGHTING 9 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	6×1W / 12×1W / 24×1W Osram
Световой поток	490 LUM / 900 LUM / 1976
Степень защиты	IP67



Встраиваемый светильник MIDI Frosty

LS LIGHTING 9 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	5W / 10W / 15W
Световой поток	175 LUM / 350 LUM / 525 LUM
Цветовая температура	2700/3000/4000K



Светильник встраиваемый Dot R

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ


Мощность	0,5W NICHIA
Световой поток	31 LUM
Степень защиты	IP67



Светильник встраиваемый в грунт Mask

LS LIGHTING 6700.00

Мощность	12.2 NICHIA
Световой поток	2392 LUM
Степень защиты	IP67



Светильник встраиваемый в грунт Mask new

LS LIGHTING 4 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	6x1.2W
Цветовая температура	2200K 2700K 3000K 4000K
Степень защиты	IP67



Светильник встраиваемый в грунт/пол MINI MS

LS LIGHTING 6066.00

Мощность	5W NICHIA
Световой поток	140 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в грунт/пол Mini MR

LS LIGHTING 7095.00

Мощность	5W NICHIA
Световой поток	493 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в грунт/пол Mini SR

LS LIGHTING 5582.00


Мощность	2W Osram
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP67



Светильник встраиваемый в грунт/пол Mini SS

LS LIGHTING 5570.00


Мощность	2W Osram
Степень защиты	IP67



Светильник встраиваемый в грунт/пол STEP SS

LS LIGHTING 6 ИСПОЛНЕНИЙ


Цветовая температура	3000K/4000K
Степень защиты	IP67



Светильник встраиваемый в грунт/пол Step S

LS LIGHTING 3 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	2W CREE
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP67



Светильник встраиваемый в стену BARI M

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	1,5W
Световой поток	55 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену BARI M

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ


Мощность	1,5W
Световой поток	55 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену BARI M

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	1,5W
Световой поток	55 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену BARI S

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	1,5W
Световой поток	55 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену BARI S

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ


Мощность	1,5W
Световой поток	55 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену BARI S

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ


Мощность	1,5W
Световой поток	55 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену DIOMA M

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	3W
Световой поток	100 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену DIOMA S

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ


Мощность	3W
Световой поток	100 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену Int

LS LIGHTING 2587.02

Мощность	9W SDM
Световой поток	190 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник встраиваемый в стену Letta

LS LIGHTING 6575.02

Мощность	4W
Степень защиты	IP65

РАЗДЕЛ

Акцентные

Подсветка деревьев, кустарника и архитектурных деталей.

40



ADL-01 COSTA

ABR

IP65



ADL-01-SMART COSTA

ABR

10 Вт · 400 лм · IP65



ADL-03 LOMBARDO

ABR

IP65



ADL-03-LS LOMBARDO LS

ABR

IP65



ADL-04 HILLIARD

ABR

IP65



ADL-06 QUARTON

ABR

IP65



ADL-06-WHT QUARTON

ABR

IP65



DL-02 PONTORMO

ABR

IP65



FDL-01-R RUBENS

ABR

IP65



FDL-02-R RAPHAEL

ABR

IP65



Invi (35155/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



LD-C003

LD LIGHTING



LD-C005

LD LIGHTING

Степень защиты	65 IP
Напряжение	220V
Высота	60 мм



LD-C007

LD LIGHTING

Степень защиты	65 IP
Напряжение	220V
Высота	85 мм



LD-C009

LD LIGHTING

Степень защиты	65 IP
Напряжение	220V V
Высота	160 мм



LD-C010

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15 W
Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V



LD-C026

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15 W
Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V



LD-C027

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15 W
Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V



LD-C030 LED

LD LIGHTING

Мощность лампы	12 W
Световой поток	1200 Lm
Цветовая температура	3000 K Белый (теплый)



LD-C030 LED NEW

LD LIGHTING

Мощность лампы	12 W
Световой поток	1200 Lm
Цветовая температура	3000 K Белый (теплый)



LD-C045 LED 5000k

LD LIGHTING

Мощность лампы	10 W
Световой поток	600 Lm
Цветовая температура	5000 K



Landscape (35186/F) черный

ELEKTROSTANDARD

29 Вт · IP65



Landscape (35190/S) черный

ELEKTROSTANDARD

IP64



Landscape LED черный (043 FL LED)

ELEKTROSTANDARD

5 Вт · IP54



Landscape черный (35146/S)

ELEKTROSTANDARD

20 Вт · IP65



VISOR LED черный (35142/S)

ELEKTROSTANDARD


10 Вт · IP65



Арт светильник SPIKE BL

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	2W
Световой поток	67 LUM
Степень защиты	IP66



Арт светильник SPIKE O BL

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ


Мощность	2W
Световой поток	67 LUM
Цветовая температура	2700K



Гибкий неон S1010

LS LIGHTING 4 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	7.2W/m
Цветовая температура	2200K/2700K/3000K/4000K
Степень защиты	IP65



Гибкий неон T1010

LS LIGHTING 4 ИСПОЛНЕНИЯ

Мощность	9W/m
Цветовая температура	2200, 2700, 3000, 4000
Степень защиты	IP65



Прожектор LIM

LS LIGHTING 6011.02


Мощность	3-9W
Степень защиты	IP65



Прожектор RUB M

LS LIGHTING 1252.02

Мощность	10W CREE
Световой поток	613 LUM
Цветовая температура	3000K



Прожектор RUB S

LS LIGHTING 1221.02

Мощность	7W
Световой поток	600 LUM
Цветовая температура	3000K



Прожектор SULI RGBW

LS LIGHTING 3 ИСПОЛНЕНИЯ

Цветовая температура	RGBW
Степень защиты	IP66



Светильник PACO

LS LIGHTING 8 ИСПОЛНЕНИЙ

Световой поток	258 LUM
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP66



Светильник Rub L

LS LIGHTING 1299.02


Мощность	10W CREE
Световой поток	613 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник SALY

LS LIGHTING 8181.02

Мощность	1x7W CREE
Световой поток	613 LUM
Цветовая температура	3000K



Светильник SALY MINI

LS LIGHTING 4060.02

Мощность	1W
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP65



Светильник Рогоз APL

LD LIGHTING

1 Вт · 2700 K · IP65

Светильник Рогоз LD

LD LIGHTING

Мощность лампы	3-5 W
Степень защиты	65 IP
Напряжение	220 V

РАЗДЕЛ

Подводные

Для фонтанов, прудов и бассейнов.

4



LD-U001

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 15 W
Степень защиты	68 IP
Напряжение	12 V



UWL-01 BRONZINO

ABR



UWL-02 BELLINI

ABR



UWL-03 BOSCH

ABR

РАЗДЕЛ

Фонари и опоры

Парковые фонари и опоры для въезда.

8



LD-FL003

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 100 W
Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V



LD-FL004

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 100W
Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V



LD-FL005

LD LIGHTING

Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V
Высота	от 2580мм до 3180 мм



LD-FL006

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 100 W
Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V



LD-FL007

LD LIGHTING

Мощность лампы	max 100 W
Степень защиты	44 IP
Напряжение	220 V



Опора Г-образная WEKRO

LS LIGHTING 6 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	40-50W
Цветовая температура	3000/4000/6500K
Степень защиты	IP65



Опора освещения WEKRO T

LS LIGHTING 6 ИСПОЛНЕНИЙ

Мощность	80-100W
Цветовая температура	3000/4000/6500K
Степень защиты	IP65



Уличный столбик Tomy XL

LS LIGHTING 1530.02

Мощность	30W
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP65

РАЗДЕЛ

Лампы и комплектующие

Источники света, крепления, блоки питания.

34



Антислепящая сетка для Paco S

LS LIGHTING 3 ИСПОЛНЕНИЯ

Антислепящая сетка для Paco S



Антислепящий экран для Paco

LS LIGHTING 3 ИСПОЛНЕНИЯ



Герметик для Neon


LS LIGHTING G1010

Герметик Объем 10 мл



Гильза для соединения IP68

LS LIGHTING MG69



Заглушка BC1010 (боковая)

LS LIGHTING



Заглушка EC1010 (конечная)

LS LIGHTING

Заглушка для неона Размеры 12.5*12.5*12мм



Заглушка FC1010 (фронтальная)

LS LIGHTING



Клипса MC1010

LS LIGHTING

Клипса для монтажа неона Размеры 10.8*10.8*30 мм



Ключ Mesh/Mesh XL

LS LIGHTING K-40-800

Монтажный ключ.



Ключ UNI

LS LIGHTING K-40-600

Монтажный ключ.



Колышек для Paco L

LS LIGHTING 2779.00

Размер H-276mm



Колышек для Paco S/M

LS LIGHTING 2360.00

Размеры H-230mm



Колышек для Rub

LS LIGHTING 247.00

Колышек для Rub S / Rub M / Rub L



Колышек для Saly mini

LS LIGHTING SPIKE_MINI

Колышек для монтажа Saly Mini в грунт



Комплект ламп E27, 6 штук


ЛАМПА RA95

6,5 Вт · 2700 K · 580 лм



Коробка распределительная


LS LIGHTING RB69



Ландшафтная свая Mesh

LS LIGHTING LS-40-800

Размер H - 830 мм, D - 42 мм.



Ландшафтная свая Mesh XL

LS LIGHTING LS-40-1200



Ландшафтная свая UNI

LS LIGHTING LS-40-800_NEW



Линза для CUBE

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ



Линза для Paco

LS LIGHTING 10 ИСПОЛНЕНИЙ



Линза для Pure

LS LIGHTING 2 ИСПОЛНЕНИЯ

Тип номенклатуры: обычный



Монтажная стойка для Mushroom

LS LIGHTING 3 ИСПОЛНЕНИЯ

Размеры H-383 mm



Монтажный стакан для DOT

LS LIGHTING MS2

Монтажный стакан MS1 для DOT



Накладка квадратная на Edge

LS LIGHTING 101010



Накладка круглая на Edge

LS LIGHTING 1010



Основание для монтажа Paco


LS LIGHTING 3 ИСПОЛНЕНИЯ



Профиль AP1010

LS LIGHTING


Профиль для монтажа неона Размеры 1000*12,2*11,7 мм



Профиль AR1010

LS LIGHTING FP1010

Гибкий профиль для монтажа неона Размеры: 596*10.8*11.1мм



Рассеиватель для Cube

LS LIGHTING PCD8088

7 Вт



Ремень для крепления PACO

LS LIGHTING 1038.00



Светодиодная лампа GU10

LS LIGHTING 7 ИСПОЛНЕНИЙ

Степень защиты	IP20
Напряжение	220-240 V



Светодиодная лампа OSRAM GU10 GlowDim

LS LIGHTING 4099854071430

4,5 Вт · 2700 K · 350 лм



Стойка для монтажа в грунт Paco

LS LIGHTING 3 ИСПОЛНЕНИЯ


RAL 7024

РАЗДЕЛ

Парковые формы — три серии

Серии «Каменный», «Крестовский», «Елагин»: скамьи, урны, подиумы, ограждения, навигация и фонари. Эскизные модели — изготовим по вашим чертежам или предложим свои варианты.

15



Каменный — Грань

СКАМЕЙКА · «КАМЕННЫЙ»

Размеры, мм	2000 × 450, сиденье 450
Материалы	сталь 6–8 мм, лиственница
Свет	лента под сиденьем светит на дорожку



Каменный — Шов

СКАМЕЙКА НА КАМНЕ · «КАМЕННЫЙ»


Размеры, мм	2000 × 450, блоки 400 × 400
Материалы	камень на выбор из шести, сталь, лиственница
Свет	щель в торце скобы подсвечивает камень



Каменный — Плато

ПОДИУМЫ · «КАМЕННЫЙ»


Размеры, мм	модуль 1200 × 1200 и 1200 × 2400; высоты 150, 300…
Материалы	сталь, термодревесина или лиственница
Свет	лента под кромкой — площадка парит над газоном



Каменный — Силуэт

ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК · «КАМЕННЫЙ»


Размеры, мм	ламель 80 × 10, шаг 120; высота 400–1200
Материалы	сталь, грунт и порошок
Свет	в концах секций — столбики «Веха»



Каменный — Рябь

ГАЗОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ · «КАМЕННЫЙ»

Размеры, мм	труба Ø32, волна 250–550, период 2000
Материалы	сталь, грунт и порошок
Свет	подсветка — столбиками по концам секций



Каменный — Веха

СТОЛБИК-НАВИГАТОР · «КАМЕННЫЙ»

Размеры, мм	160 × 160, высота 900
Материалы	сталь 3 мм, рассеиватель
Свет	светится сама прорезь, IP65



Каменный — Партия

ШАХМАТНЫЙ СТОЛ · «КАМЕННЫЙ»

Размеры, мм	столешница 700 × 700, высота 750
Материалы	габбро-диабаз и светлый гранит, сталь, лиственница
Свет	подсветка опоры по желанию



Скамья «Крестовский»

СКАМЬЯ БЕЗ СПИНКИ · «КРЕСТОВСКИЙ»

Размеры, мм	1800 × 480, сиденье 450
Материалы	сталь 4 мм с перфорацией, стойки-трубы по рёбрам, л…
Свет	модуль в цоколе, 2700–3000 К, за перфорацией рассеиватель



Скамья «Крестовский» со спинкой

СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ · «КРЕСТОВСКИЙ»

Размеры, мм	1800 × 520, спинка до 810, сиденье 450
Материалы	сталь 4 мм с перфорацией, труба Ø44 по верху спинки…
Свет	в цоколе и в спинке



Урна «Крестовский», 60 л

УРНА · «КРЕСТОВСКИЙ»

Размеры, мм	470 × 470 × 926 с козырьком
Материалы	сталь 4 мм с перфорацией, бак-вкладыш 60 л, дренаж…
Свет	в нижнем отсеке под глухой полкой, отдельно от мусора



Столбик «Крестовский»

СТОЛБИК-СВЕТИЛЬНИК · «КРЕСТОВСКИЙ»

Размеры, мм	180 × 180 × 900
Материалы	сталь с перфорацией, рассеиватель
Свет	модуль внутри, 2700–3000 К



Скамья «Елагин»

САДОВАЯ СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ · «ЕЛАГИН»

Размеры, мм	1800 × ≈620 × ≈980, сиденье 450
Материалы	сталь: труба Ø60, пруток Ø16, кольца из листа 16 мм…
Свет	под сиденьем, 2700 К



Урна-качалка «Елагин», 40 л

УРНА · «ЕЛАГИН»

Размеры, мм	ширина 700, высота 980, барабан Ø400
Материалы	сталь, стойки Ø60, съёмный вкладыш
Свет	без света



Ограждение «Елагин»

СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ · «ЕЛАГИН»

Размеры, мм	секция 2000 × 700 (с шаром 760), прутки Ø16 шаг 125
Материалы	сталь: стойки 60 × 60, полосы 40 × 10, кольца Ø124
Свет	фонари-столбики серии по концам секций



Фонарь-столбик «Елагин»

ФОНАРЬ-СТОЛБИК · «ЕЛАГИН»

Размеры, мм	Ø180 × 960
Материалы	сталь, стойка Ø140
Свет	тёплый 2700 К, низковольтный

РАЗДЕЛ

Водоёмы и чаши


Чаши прудов, ручьи и каскады.

25



Водоёмы под заказ

Не нашли на сайте то, что искали? Нет проблем!



Пруд 270 литров зеленый

1017

Размер (Д x Ш x В) (с... 151 x 120 x 50



Пруд 270 литров синий

1018

Размер (Д x Ш x В) (с... 151 x 120 x 50



Пруд 270 литров черный

1016

Размер (Д x Ш x В) (с... 151 x 120 x 50



Пруд 300 литров зеленый

1023

Размер (Д x Ш x В) (с... 174 x 123 x 45



Пруд 300 литров синий

1024

Размер (Д x Ш x В) (с... 174 x 123 x 45



Пруд 300 литров чёрный

1022

Размер (Д x Ш x В) (с... 174 x 123 x 45



Пруд 400 литров зелёный

1029

Размер (Д x Ш x В) (с... 172 x 118 x 50



Пруд 400 литров синий

1030


Размер (Д x Ш x В) (с... 172 x 118 x 50



Пруд 400 литров чёрный

1028

Размер (Д x Ш x В) (с... 172 x 118 x 50



Пруд 500 литров зелёный

1039

Размер (Д x Ш x В) (с... 185 x 121 x 50



Пруд 500 литров синий

1038

Размер (Д x Ш x В) (с... 185 x 121 x 50



Пруд 500 литров чёрный

1037

Размер (Д x Ш x В) (с... 185 x 121 x 50



Пруд 600 литров зелёный

1042

Размер (Д x Ш x В) (с... 198 x 121 x 45



Пруд 600 литров синий

1041

Размер (Д x Ш x В) (с... 198 x 121 x 45



Пруд 600 литров чёрный

1040

Размер (Д x Ш x В) (с... 198 x 121 x 45



Пруд 700 литров зелёный

1047

Размер (Д x Ш x В) (с... 184 x 157 x 62



Пруд 700 литров синий

1048

Размер (Д x Ш x В) (с... 184 x 157 x 62



Пруд 700 литров чёрный

1046

Размер (Д x Ш x В) (с... 184 x 157 x 62



Пруд 900 литров 52 см зелёный

1059

Размер (Д x Ш x В) (с... 251 x 152 x 52



Пруд 900 литров 52 см синий

1060

Размер (Д x Ш x В) (с... 251 x 152 x 52



Пруд 900 литров 52 см чёрный

1058

Размер (Д x Ш x В) (с... 251 x 152 x 52



Пруд 900 литров 60 см зелёный

1056

Размер (Д x Ш x В) (с... 241 x 153 x 60



Пруд 900 литров 60 см синий

1057

Размер (Д x Ш x В) (с... 241 x 153 x 60



Пруд 900 литров 60 см чёрный

1055

Размер (Д x Ш x В) (с... 241 x 153 x 60

РАЗДЕЛ

Мангальные зоны

Готовые мангалы и зоны по проекту.

7




Гриль комплекс GAS

Стол под газовый гриль



Комплект Гриль зона IMP-G


Уличная кухня-гриль с мангалом (барбекю)



Мангал

MD-01

Достаточно просторная рабочая поверхность с двух сторон.



Мангальный комплекс Classic

Мангал с крышкой гриль и решетки гриль
Печь под казан
Вытяжной купол




Мангальный комплекс Винтаж

Мангал с крышкой гриль и решетки гриль
Печь под казан
Вытяжной купол



Мангальный комплекс Гурман с коптильней

Мангал
Печь под казан
Коптильня



Мангальный комплекс Дачник

РАЗДЕЛ

Костровые чаши


Чаши и кострища для зоны отдыха.

7



Бездымная костровая чаша XL Graphite

Не дымит - технология бездымного горения.



Бездымная костровая чаша XL Gray

Не дымит - технология бездымного горения.



Бездымная костровая чаша XL Sandy

Не дымит - технология бездымного горения.




Бездымная костровая чаша XL White

Не дымит - технология бездымного горения.



Кострище Элемент

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



Функциональная костровая зона

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



Функциональная костровая зона 2


Сроки и наличие уточняйте у менеджера.

РАЗДЕЛ

Уличная мебель

Столы, скамьи и лаунж-зоны.

4



Комплект мебели D-OLA

Комплект уличной мебели на металлическом каркасе



Комплект мебели M-OLA

Комплект уличной мебели на металлическом каркасе



Комплект уличной мебели DS

IMPDS

Диван, два кресла и удлиненный столик.



Комплект уличной мебели KS

IMP

Диван, два кресла и столик.

РАЗДЕЛ

Лиственница и малые формы


Террасная доска, беседки, перголы, кашпо.

13



Грядка лиственница

Высокие грядки



Кашпо IMP-K 120-150см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.



Кашпо IMP-K 190-210 см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.



Кашпо IMP-K 30-50см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.



Кашпо IMP-K 60-80см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.




Кашпо IMP-K 90-110см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.




Кашпо лиственница



Лиственница под заказ

Не нашли на сайте то, что искали? Нет проблем!




Пирамида лиственница




Садовая дорожка



Садовая скамейка



Садовый паркет




Шпалера лиственница

Шпалера для сада - для вашего зелёного рая!

РАЗДЕЛ

Теплицы

Алюминиевые теплицы под ключ, каркас без фундамента. 4



Теплица ТехАс-Hobby 2

Рама алюминиевая с черным матовым покрытием



Теплица ТехАс-Hobby 3

Рама алюминиевая с черным матовым покрытием



Теплица ТехАс-Hobby 4

Рама алюминиевая с черным матовым покрытием



Теплица ТехАс-Hobby1

Рама алюминиевая с черным матовым покрытием

РАЗДЕЛ

Бани

Готовые модели и каркасные строения.

25



Баня 4х4.5 (брус)

001-4X4.5

Комната отдыха,
Помывочное отделение
Парная



Баня 5х2.4 двухскатная крыша (брус)

002-5X2.4

Баня покрашена снаружи в цвет «Светлый дуб».



Баня 6х2.4 - 3 отделения (брус)

005-6X2.4-3.1

Наверху кровля из металлочерепицы Монтарей «Графит».



Баня 6х2.4 - СВЕТЛАЯ - 3 отделения (брус)

006-6X2.4-3C

Кровля из металлочерепицы Монтарей «Графит».



Баня 6х2.4 3 отд. (брус)

004-6X2.4-3

Кровля - металлочерепица Монтарей «Шоколад».



Баня 6х3

015-6X3РУНДУК


Банька из профилированного бруса камерной сушки



Баня 6х3 - брус внутри окрашен в серый

007-6X3СБ

Внутри банька окрашена «Ель натуральная».



Баня 6х3 3 2 скат

008-6X3-3-2СКАТ


Баня покрашена снаружи в цвет «Ель натуральная».



Баня 6х3 3 отд. 2 скат

009-6X3-3ОТД2

Внутри баня обработана бесцветным антисептиком.



Баня 6х3 3 отд. односкат

010-6Х3-3-ОДН

Монтеррей «Шоколад».



Баня 6х3 3 отделения

011-6Х33


Кровля - металлочерепица Монтеррей «Графит».



Баня 6х3 3 отделения СЕРАЯ

012-6Х33С

Кровля - металлочерепица Монтеррей цвет «Графит».



Баня 6х3 3отд


013-6Х33ОТД

Баня покрашена снаружи в цвет «Орех».



Баня 6х3 популярная


014-6Х33П



Баня 6х3.5 2х скатная

016-6Х3.5-2СКАТ


Баня покрашена снаружи в цвет...



Баня 6х3.5 3 отделения

020-6Х3.5-3О

Баня покрашена снаружи в цвет...



Баня 6х3.5 двухскатная крыша (брус)

003-6Х3.5-3

Крыша - металлочерепица Монтарей «Шоколад».



Баня 6х3.5 на 3 отд

017-6Х3.5-3ОТД

Наверху металлочерепица Монтеррей «Шоколад».



Баня 6х3.5 на 3 отделения

018-6Х3.5-3ОТДЕЛ


Баня покрашена снаружи в светлый цвет.



Баня 6х3.5 на 4 отд

019-6Х3.5-4ОТД

Узел и парное отделение) из...



Баня 7х3.5 3 отделения

022-7Х3.5-3

Кровля - металлочерепица Монтеррей «Графит».




Баня 7х3.5 4 отделения (023-7Х3.5-4О)

Кровля - металлочерепица Монтеррей «Шоколад».



Баня 7х3.5 4 отделения (024-7Х3.5-4ОТД)



Баня 8х2.3 3 отделения

025-8Х2.3-3

Цвет снаружи...



Баня под заказ


Отделка фасада планкеном из Лиственницы 20 мм толщина

РАЗДЕЛ

Композитные панели

Фасадные панели из ДПК.

8




BASALT (FS 15)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



BASALT (FS 21)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.




MAPLE (FS 15)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



MAPLE (FS 21)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.




TEAK (FS 15)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



TEAK (FS 21)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



WALNUT (FS 15)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



WALNUT (FS 21)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.

РАЗДЕЛ

Камень и валуны

Искусственный камень и валуны.

1



Валуны и природный камень

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

РАЗДЕЛ

Растения

Посадочный материал через проверенные питомники.

8



Арония на штамбе 200-250



Гортензия метельчатая



Гортензия метельчатая



Ель обыкновенная



Сосна обыкновенная



Туя Брабант



Туя Смарагд



Туя западная Брабант

КОНТАКТЫ

Напишите, что нужно

ТЕЛЕФОН

+7 929 104-87-81

ПОЧТА

direct@tehnosostav.ru

САЙТ

tehnosostav.ru

TELEGRAM

t.me/Tehnosostav

ШОУРУМ

Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, пос. Петрушино, 1А
пн–пт, 09:15 — 18:00

РЕКВИЗИТЫ

ООО «ТЕХНОСОСТАВ» · ИНН 7817133836 · ОГРН 1237800144207

Цены, наличие и сроки согласуются с менеджером: информация в каталоге не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Актуальный каталог — tehnosostav.ru/katalog/